

臺北市府衛生局 函

地址：110204 臺北市信義區市府路1號東
南區1樓

承辦人：鄭慶浩

電話：1999(外縣市02-27208889)轉7077

傳真：02-27205321

電子信箱：a64058@gov.taipei

受文者：臺北市藥師公會

發文日期：中華民國115年8月17日

發文字號：北市衛食藥字第11531295172號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：應回收產品型號及批號資料1份 (44635320_11531295172_1_ATTACH1. pdf)


主旨：有關誼昇有限公司回收「“艾希優”雷佛一輸血輸液加溫
套管及其配件（衛部醫器輸字第029692號）」醫療器材一
案，請轉知所屬會員配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部115年8月13日衛授食字第1151607781號函
辦理。
- 二、案係旨揭醫療器材，特定批號的加溫套管組有可能發生滲
漏，倘未能及時發現並更換，可能會導致治療延誤，或藥
物輸送不足等問題，故原廠啟動回收作業。案經評估，本
案受影響產品（如附件所列）依衛生福利部核判係屬第二
級回收。
- 三、為保障民眾使用安全，請惠予轉知所屬會員，如有案內產
品請配合旨揭公司回收事宜。
- 四、副本抄送各縣市衛生局，請協助轉知轄內機構業者，應配
合下架回收事宜。
- 五、檢附應回收產品型號及批號資料1份。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會、臺北市藥師公會、臺北市藥劑生公會

副本：各縣市衛生局(除臺北市政府衛生局)(連江縣衛生福利局(已停用)除外)(含附件)、連江縣衛生局(含附件)



裝

訂



線

